Тривит (Trivit)

Производитель: Мосагроген ЗАО, Россия

Объем: 100 мл

Описание

Препарат представляет собой маслянистую жидкость от светло-желтого до светло-коричневого цвета, со слабым запахом растительного масла.

Состав

Тривит в 1 мл содержит в качестве действующих веществ: ретинола (витамина A) ацетата или пальмитата - 30000 МЕ, холекальциферола (витамина D3) - 40000 МЕ, альфатокоферола (витамина E) ацетата - 20 мг, в качестве вспомогательных веществ: бутилгидрокситолуол, масло растительное (подсолнечное или соевое).

Тривит получают путем растворения синтетических витаминов-ретинола ацетата или пальмитата, холекальциферола и альфа-токоферола в масле.

Для кого: кошек, собак, коров, крупного рогатого скота, телят, быков, лошадей, жеребят, свиней, поросят, птицы, цыплят, коз, овец, кроликов, пушных зверей

Описание

- Витамин А способствует росту организма, регулирует функционирование и регенерацию эпителиальных тканей (в особенности слизистых оболочек, ретикулоэндотелиальной системы кожи), повышает защиту организма против инфекций.
- Витамин D3 действует как уравновешивающий фактор при обмене фосфорной кислоты и кальция, необходимых для окостенения костей. Витамин D3 способствует росту молодняка, особенно заморышей, и ускоряет формирование зубов.
- Витамин Е способствует плодовитости, обеспечивает нормальное строение и функцию эпителия семенных желез, регулирует развитие плода. Недостаток витамина Е вызывает нарушение способности размножения, является причиной снижения плодовитости у кур, вызывает поражение ЦНС, дистрофию мускулатуры, влияет на рост.

Применение препарата:

Тривитамин A, D3, E для инъекций применяют животным для профилактики и лечения гиповитаминозов A, Д, E и заболеваний, развивающихся на их фоне (ксерофтальмия, рахит, остеомаляция), для повышения плодовитости и жизнеспособности молодняка, а также для борьбы с бесплодием у крупного рогатого скота и свиней.

Дозы и способ применения:

Внутримышечно или подкожно препарат вводят животным один раз в неделю. При оральном применении препарат дают в смеси с кормом ежедневно в течение 3-4 недель.

Препарат назначают в следующих дозах на голову:

Группа животных	Применение	
	Внутримышечно или подкожно, мл	Внутрь, капель
Крупный рогатый скот	2,5	5
Лошади	1,5	4
Жеребята, телята	2-3	3
Овцы, козы	1	2
Ягнята	0,5	1
Свиньи	1,5	3
Поросята	0,5	1
Куры	0,2	1 (на 3 головы)
Собаки	0,5-1	1-2
Кролики, кошки	0,2-0,3	1

Одновременно с назначением Тривитамина А, D3, Е для инъекций необходимо балансировать рационы животных по кальцию, магнию и микроэлементам.

Тривитамин А, D3, Е для инъекций не вызывает у животных и птиц побочного действия и осложнений при применении в соответствии с настоящей инструкцией.

Препарат совместим с другими лекарственными средствами и кормовыми добавками.

Противопоказаний к применению Тривитамина А, D3, Е для инъекций не установлено.

Срок выжидания: яйца, молоко и мясо используются без ограничений.

Условия хранения

Хранят при температуре от 5 до 25 С в сухом, защищенном от света месте.

Срок годности

2 года с даты производства.