

Гепасейф раствор для инъекций

Применение: При заболеваниях печени различной этиологии

Преимущества:

- Обладает регенерирующими, антиоксидантными свойствами и способствует снятию интоксикации.
- Незаменим при химиотерапевтическом лечении как мощный гепатопротектор
- Удобная дозировка для животных с различной массой тела

Состав и фармакологические свойства.

Гепасейф плюс в качестве действующих веществ в 1 мл содержит силимарин - 40 мг, витамин Е - 5 мг, метионин - 4 мг, вспомогательные вещества - лактулозу - 20 мг и воду очищенную до 1 мл.

Гепасейф плюс относится к гепатопротекторным препаратам. Входящие в состав препарата действующие вещества улучшают функциональное состояние печени, способствуют защите и восстановлению структуры гепатоцитов; нормализуют уровень аммиака и ускоряют регенерацию клеток печени.

Силимарин оказывает регенерирующее, гепатопротекторное, дезинтоксикационное действие, защищает ткани печени при различных токсических поражениях, способствует восстановлению функции и структуры клеток печени.

Витамин Е тормозит развитие свободнорадикальных реакций, предупреждает образование перекисей, повреждающих клеточные и субклеточные мембраны.

Метионин представляет собой незаменимую для организма аминокислоту. Обладает гепатопротекторным действием. Активирует действие гормонов, витаминов и ферментов, снижает концентрацию холестерина в крови и увеличивает содержание фосфолипидов.

Показания к применению

Гепасейф плюс назначают собакам самостоятельно или в составе комплексной терапии для лечения и профилактики, острых и хронических заболеваний печени различной этиологии (гепатиты, цирроз печени, дистрофия и жировая дегенерация печени, коррекция нарушений липидного обмена), в том числе инфекционных, инвазионных заболеваний, а также для снижения гепатотоксического действия химиотерапевтических лекарственных средств.

Противопоказания

Противопоказанием к применению препарата Гепасейф является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата.

Дозы и порядок применения

Препарат применяют перорально, индивидуальным способом с помощью шприца-дозатора 2 раза в день в течение 3 недель, в дозах указанных в таблице:

Масса животного	Разовая доза, мл	Суточная доза, мл
до 10 кг	2	4
10 – 20 кг	3	6
20 – 30 кг	4	8
30 – 40 кг	5	10
от 40 и более	6	12

При необходимости курс лечения повторяют через 2 – 3 недели. Перед применением суспензию рекомендуется взболтать.

Симптомы передозировки при применении лекарственного препарата не установлены.

Особенностей действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не выявлено.

Следует избегать нарушений схемы применения препарата, так как это может привести к снижению его эффективности. В случае пропуска одной дозы лекарственного препарата курс применения необходимо возобновить как можно скорее в предусмотренных дозировках и схеме применения.

Побочных явлений и осложнений у собак и кошек при применении Гепасейфа плюс в соответствии с настоящей инструкцией не установлено. В редких случаях (у кошек), после применения лекарственного препарата, может наблюдаться гиперсаливация. В случае появления аллергических реакций использование препарата прекращают и назначают животному антигистаминные и симптоматические средства.

Гепасейф плюс совместим с лекарственными средствами, кормами и кормовыми добавками.

Гепасейф плюс не предназначен для применения продуктивным животным.

Побочные явления

Побочных явлений и осложнений при применении препарата Гепасейф в соответствии с инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности к препарату и проявлении аллергических реакций использование препарата прекращают и при необходимости назначают животному антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

Хранение

Гепасейф плюс хранят в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 5°С до 25°С.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 2 года со дня производства. После первого вскрытия лекарственный препарат можно использовать в течение 30 суток.

Форма выпуска

Выпускают Гепасейф расфасованным в стеклянные флаконы из темного стекла по 100 мл, которые индивидуально упаковывают в картонные пачки вместе с инструкцией по применению. В каждую пачку вложен одноразовый шприц-дозатор..