# Инструкция

# «Луговой» зоошампунь инсектицидный для собак и кошек

### Состав и фармакологические свойства.

В состав шампуня входят дельтаметрин -0.01%, а также вспомогательные вещества, в том числе глицерин, ланолин, экстракты лекарственных трав - ромашки, календулы, мать-и-мачехи.

Зоошампунь инсектицидный «Луговой» относится к лекарственным инсектицидным препаратам для наружного применения. Обладает моющими свойствами, образует пену в воде любой жесткости, легко смывается.

Дельтаметрин – синтетический пиретроид обладает выраженным контактным инсектицидным действием в отношении имагинальных и личиночных фаз развития блох, вшей и власоедов, паразитирующих на собаках и кошках.

Вспомогательные компоненты увлажняют и смягчают кожу, стимулирует обменные процессы в корнях волос, придают блеск шерсти, устраняют специфический запах животного.

#### Показания к применению.

Зоошампунь инсектицидный «Луговой» применяют для обработки собак и кошек при энтомозах вызванных блохами, вшами и власоедами.

#### Противопоказания.

Индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата. Противопоказан больным инфекционными заболеваниями и выздоравливающим животным, кормящим самкам, а также щенкам и котятам моложе 12 — недельного возраста.

## Дозы и порядок применения.

Шерсть животного обильно смачивают теплой водой, а затем равномерно распределяют зоошампунь из расчета 0,5–1,0 мл на 1 кг массы животного по всей поверхности тела, слегка втирая его до образования обильной пены, которую тщательно смывают через 5-7 минут, а шерсть расчесывают и

высушивают. Повторную обработку проводят не чаще одного раза в 10 дней. Подстилки для животных обрабатывают разведенным в воде зоошампунем в пропорции 1:5, из расчета 10 мл на 1 м2 поверхности.

## Особые указания.

Следует избегать попадания зоошампуня на слизистые оболочки и предотвращать слизывание препарата животным.

#### Побочные явления.

При повышенной чувствительности животного к компонентам препарата, возможны индивидуальные реакции — избыточная саливация, слезотечение, признаки воспаления кожи. В этом случае препарат смывают водой и назначают антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

## Хранение.

Хранят зоошампунь в недоступном для детей и животных месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 0 до 25°C.

#### Форма выпуска.

Выпускают в 3-х видах: для собак, для собак и кошек и для кошек. Полимерные флаконы по 180 и 270 мл.