

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

(подпись, ФИО)

30 ИЮЛ 2024

(дата принятия решения)

ИНСТРУКЦИЯ
по применению кормовой добавки
«ПроФито Мультивитамин»

I. Общие сведения

Регистрационный номер: **РФ - КД - 00805**

Торговое наименование кормовой добавки:
«ПроФито Мультивитамин» («ProPhyto Multivitamin»).

Форма кормовой добавки, соответствующая способу ее применения и обеспечивающая достижение необходимого эффекта от применения кормовой добавки: таблетки.

Наименования, количественный и качественный составы действующих и вспомогательных веществ, входящих в состав кормовой добавки:

В 1 таблетке (массой 1250 мг) содержатся действующие вещества: витамин А – 1190-1450 МЕ, витамин D₃ – 250-300 МЕ, витамин Е – 1,40-1,90 %, витамин В₁ – 0,025-0,035 %, витамин В₂ – 0,02-0,04 %, ниацин – 0,2-0,3 %, D-пантотенат кальция – 0,3-0,5 %, витамин В₆ – 0,025-0,035 %, витамин С – 0,3-0,5 %, витамин В₁₂ – 0,65-0,85 %, биотин – 0,04-0,06 %, витамин К₃ – 0,015-0,023 %, холин хлорид – 0,95-1,20 %, фолиевая кислота – 0,1-0,2 %, D и L-карнитин – 1,2-1,5 %, аланин – 0,4-0,8 %, аргинин – 0,4-0,8 %, аспарагиновая кислота и аспарагин в сумме – 0,5-0,9 %, глицин – 0,6-0,9 %, гистидин – 0,1-0,3 %, глутаминовая кислота и глутамин в сумме – 1,2-1,7 %, лейцин и изолейцин в сумме – 0,4-0,7 %, лизин – 0,4-0,7 %, метионин – 0,1-0,3 %, треонин – 0,5-0,9 %, карбонат кальция – 5,0-6,5 %, дикальций фосфат – 4,1-5,5 %, хлорид натрия – 0,09-0,012 %, сульфат меди – 0,03-0,05 %, кальция йодид – 0,025-0,035 %, сульфат железа – 0,60-0,85 %, оксид марганца – 0,009-0,012 %, оксид цинка – 0,18-0,25 %, селенит натрия – 0,017-0,023 %, стеарат магния – 0,85-1,15 %; вспомогательные вещества: декстроза моногидрат – 9,0-11,0 %, кукурузный крахмал – 8,4-10,2 %, порошок из пахты – 0,9-1,1 %, сухое молоко – 6,3-7,7 %, обезжиренное молоко – 10,8-13,2 %, диоксид кремния – 1,3-1,7 %, тальк – 0,9-1,1 %, солодовая мука – 13,5-16,5 %, обезжиренная соевая мука – 12,5-15,5 %, мальтодекстрин – 3,6-4,4 %, инактивированные дрожжи (*Saccharomyces cerevisiae*) – 0,9-1,1 %, ароматизатор «Сливочное масло» – 0,027-0,033 %.

Характеристики кормовой добавки и показатели ее безопасности:

Витамин А – 430000-520000 МЕ/кг, витамин D₃ – 185000-230000 МЕ/кг, витамин Е – 8000-9800 мг/кг, витамин В₁ – 250-300 мг/кг, витамин В₂ – 230-290 мг/кг, ниацин – 2250-2750 мг/кг, витамин В₅ – 260-330 мг/кг, витамин В₆ – 330-400 мг/кг, витамин С – 1,2-1,5 г/кг, витамин В₁₂ – 15-20 мкг/таб., биотин – 35-43 мкг/таб., витамин К₃ – 90-115 г/таб., холин хлорид – 0,9-1,2 %, фолиевая кислота – 2,5-3,0 мкг/таб., D и L-карнитин – 1,2-1,5 %, аланин – 0,4-0,8 %, аргинин – 0,4-0,8 %, аспарагиновая кислота и аспарагин в сумме – 0,5-0,9 %, глицин – 0,6-0,9 %, гистидин – 0,1-0,3 %, глутаминовая кислота и глутамин в сумме – 1,2-1,7 %, лейцин и изолейцин в сумме – 0,4-0,7 %, лизин – 0,4-0,7 %, метионин – 0,1-0,3 %, треонин – 0,5-0,9 %, медь – 65-80 мг/кг, железо – 1950-2500 мг/кг, йод – 20-40 мг/кг, марганец – 50-70 мг/кг, селен – 1,1-1,5 мг/кг, цинк – 1250-1550 мг/кг, кальций – 36500-45000 мг/кг, фосфор – 11-14 %, магний – 1950-2500 мг/кг, калий – 6100-7500 мг/кг, натрий – 2300-2800 мг/кг, сырой протеин – 15-18 %, сырой жир – 2,5-3,0 %, сырая зола – 15-19 %. Массовая доля влаги – не более 10 %.

Указание объема или массы кормовой добавки (в зависимости от формы кормовой добавки) в упаковке:

По 30, 40, 70, 100, 250, 500, 1000 таблеток в пластиковые банки с защелкивающимися крышками с контролем первого вскрытия; по 30, 40, 70, 100, 250 таблеток в стеклянные банки с навинчиваемыми крышками.

На единице упаковки размещаются: торговое наименование кормовой добавки, регистрационный номер, наименование и адрес организации-производителя, назначение, состав, количество таблеток в упаковке, дата производства, номер партии, срок годности и условия хранения. Каждая единица упаковки снабжается инструкцией по применению кормовой добавки.

Описание внешнего вида кормовой добавки:

Круглые таблетки от молочного до светло-коричневого цвета с вкраплениями.

Срок годности кормовой добавки:

18 месяцев с даты производства.

После вскрытия упаковки остается пригодным к применению в течение всего срока годности (хранение при тех же условиях в заводской упаковке).

Не использовать по истечении срока годности.

Условия хранения кормовой добавки:

Хранить в закрытой упаковке производителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 0 °С до 25 °С и относительной влажности воздуха не более 75 %.

Хранить в местах, недоступных для детей.

II. Информация о биологических свойствах кормовой добавки

Биологические свойства кормовой добавки «ПроФито Мультивитамин» обусловлены входящими в ее состав биологически активными компонентами. Витамин А принимает активное участие в обменных процессах в коже и слизистых оболочках. Витамин D₃ отвечает за усвоение фосфора и кальция в желудочно-кишечном тракте. Витамин Е и витамин С выступают в качестве антиоксидантов, защищая клеточные мембраны от окисления. Витамин К₃ поддерживает нормальную свертываемость крови, а также улучшает усвоение кальция и минерализацию костей. Витамин В₁ регулирует метаболизм углеводов и является прекурсором для коферментов широкого спектра ферментных реакций. Витамин В₂ входит в состав флавиновых ферментов, участвующих в переносе электронов в цепи тканевого дыхания, а также в белковом, углеводном и липидном обмене. Ниацин и холин хлорид снижают концентрацию общего холестерина, аполипопротеина А, триглицеридов, липидов низкой плотности, положительно влияя на липидный обмен организма. Витамин В₅ входит в состав кофермента А, который играет важную роль в процессах ацетилирования и окисления, активизирует метаболические процессы в тканях и улучшает энергетическое обеспечение органов. Витамин В₆ участвует в обмене аминокислот, микроэлементов и синтезе нейротрансмиттеров. Витамин В₁₂ и фолиевая кислота связаны в метаболической реакции синтеза метионина. Биотин является кофактором карбоксилаз, участвующих в синтезе и катаболизме жирных кислот, метаболизме аминокислот, глюконеогенезе. L-карнитин участвует в транспортировке жирных кислот в митохондрии, где происходит их расщепление и высвобождение энергии. Кальций, фосфор и магний обеспечивают формирование и минерализацию костной ткани. Медь совместно с железом участвуют в воспроизводстве эритроцитов. Йод является компонентом гормонов щитовидной железы, регулирующих уровень обмена веществ, рост и развитие всех органов. Селен в качестве кофактора усиливает антиоксидантные свойства витамина Е, а также обеспечивает нормальный обмен гормонов щитовидной железы. Цинк стимулирует синтез протеинов, в том числе коллагена, кератина и широкого спектра ферментов. Калий, натрий и хлор являются основными электролитами организма, способствуют перемещению питательных веществ в клетки и выводу продуктов обмена веществ из клеток, поддерживают в них водный баланс и необходимый уровень кислотности. Комплекс аминокислот в составе кормовой добавки «ПроФито Мультивитамин» обеспечивает организм животных материалом для построения природных белков и укрепления мышечной структуры.

III. Порядок и условия применения кормовой добавки

Назначение: для обогащения рационов кошек и собак витаминами, аминокислотами и микроэлементами.

Показания для применения: обогащение рационов кошек и собак витаминами, аминокислотами и микроэлементами.

Противопоказания для применения: не установлены.

Возможные побочные действия: побочных действий при применении кормовой добавки в соответствии с инструкцией по применению не выявлено.

Взаимодействие с другими кормовыми добавками, кормами и лекарственными препаратами для ветеринарного применения: кормовая добавка совместима со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами для ветеринарного применения и другими кормовыми добавками.

Меры предосторожности при применении кормовой добавки: при работе с кормовой добавкой необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.

Режим дозирования:

Щенки: 1 таблетка на 5 кг массы тела в день;

Собаки: 1 таблетка на 10 кг массы в день;

Кошки:

- при массе тела менее 2,5 кг – ¼ таблетки в день;
- при массе тела от 2,5 до 5 кг – ½ таблетки в день;
- при массе тела от 5 до 10 кг – 1 таблетка в день.

Способы применения: вводят в корм или задают перорально перед кормлением.

Продолжительность применения: 30 дней.

Сроки возможного использования продукции животного происхождения после применения кормовой добавки: не применимо.

IV. Информация о разработчике и производителе кормовой добавки

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица-разработчика:
«PROVET SA», Zitsa, Eleftherias Avenue 120, Eleoussa (Ioanninon), 455 00, Greece (Греция).

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица (адрес места жительства индивидуального предпринимателя) - производителя:
«PROVET SA», Zitsa, Eleftherias Avenue 120, Eleoussa (Ioanninon), 455 00, Greece (Греция).

Наименования и адреса производственных площадок производителя:
«PROVET SA», Nikiforou Foka & Agion Anargyron Thesi Vrago, Aspropirgos Attiki, 19300 (Греция).

Регистрационный номер свидетельства о государственной регистрации генно-инженерно-модифицированного организма, предназначенного для выпуска в окружающую среду (для кормовых добавок, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов или содержащих такие организмы):

Кормовая добавка «ПроФито Мультивитамин» не содержит генно-инженерно-модифицированные организмы.