

УТВЕРЖДАЮ

И.о. Председатель Комитета ветеринарного
контроля и надзора МСХ
Республики Казахстан



Инструкция

по применению кормовой добавки

«Тамачи Дейли Мульти Дог»

(Организация-производитель: АО «НПФ «Экопром», Российская
Федерация)

Глава 1. «Общие положения»

Торговое наименование кормовой добавки:

«Тамачи Дэйли Мульти Дог» (Tamachi Daily Multi Dog).

Форма кормовой добавки:

Таблетки.

Состав кормовой добавки:

Кормовая добавка в 1 г содержит действующие вещества: минеральный премикс Cu (медь) $0,99 \pm 0,10$ мг, Fe (железо) $5,79 \pm 0,58$ мг, Mg (магний) $2,07 \pm 0,21$ мг, Zn (цинк) $0,69 \pm 0,07$ мг, Mn (марганец) $0,66 \pm 0,07$ мг, I (йод) - $0,18 \pm 0,02$ мг, витаминный премикс витамин A (ретинола ацетат) $348,9 \pm 34,9$ МЕ, витамин D₃ (холескальциферол) $22,8 \pm 2,3$ МЕ, витамин E (DL - альфа токоферола ацетат) $3,6 \pm 0,36$ мг, витамин B₁ (тиамина гидрохлорид) $101,70 \pm 10,17$ мкг, витамин B₂ (рибофлавин) $156,60 \pm 15,66$ мкг, витамин PP (B₃, никотинамид) $0,96 \pm 0,10$ мг, витамин B₅ (кальция - D - пантотенат) $91,50 \pm 9,15$ мкг, витамин B₆ (пиридоксина гидрохлорид) $95,40 \pm 9,54$ мкг, B₉ (фолиевая кислота) $29,5 \pm 2,9$ мкг, витамин B₁₂ (цианокобаламин) $2,7 \pm 0,3$ мкг, вспомогательные вещества: дрожжи пивные сухие неактивные (*Saccharomyces cerevisiae*) - 24,399 - 29,821%, сыворотка молочная сухая деминерализованная подсырная - 20,898 - 25,542%, дикальций фосфат дигидрат - 8,901 - 10,879%, мука пшеничная - 5,805 - 7,095%, стеариновая кислота - 4,833 - 5,907%, лактоза - 4,644 - 5,676%, бета-глюкан - 1,8 - 2,2%, сахарная пудра - 1,548 - 1,892%, хлорид натрия - 1,548 - 1,892%, гиалуронат натрия (низкомолекулярный) - 0,9 - 1,1%, сублимированная пшеница говяжья (порошок сушеный из пшеницы) или мясопродукты сушеные (порошок говядины) - 0,9 - 1,1%, аэросил А - 0,702 - 0,858%, масло кукурузное рафинированное - 0,621 - 0,759%, глицерин - 0,585 - 0,715%, цитрат кальция - 0,45 - 0,55%, сухое обезжиренное молоко - 0,306 - 0,374%, фукоидан - 0,18 - 0,22%, сквалеп - 0,18 - 0,22%.

Указание объема или массы кормовой добавки (в зависимости от формы кормовой добавки) в упаковке:

Выпускают «Тамачи Дэйли Мульти Дог» расфасованным по 100, 120, 200, 350, 400 таблеток (средняя масса одной таблетки 0,5 г и 1,0 г) в полимерные банки с винтовой горловиной, укупоренные навинчиваемыми крышками.

На единице упаковки размещается этикетка с указанием: торгового наименования кормовой добавки, товарного знака, регистрационного номера, наименования и адреса организации-производителя, назначения и способа применения, состава, гарантируемых показателей, массы таблетки и количества таблеток в упаковке, даты производства, номера партии, срока годности, условий хранения, обозначения СТО, подписи: «Для животных», информации о подтверждении соответствия.

Каждая единица упаковки снабжается инструкцией по применению кормовой добавки.

Описание внешнего вида кормовой добавки:

Таблетки овальной или круглой формы от светло-бежевого до темно-бежевого цвета с возможными включениями.

Срок годности кормовой добавки с указанием на запрет её применения по истечении срока годности:

Срок годности кормовой добавки при соблюдении условий хранения — 3 года с даты производства. Не использовать по истечении срока годности.

Условия хранения кормовой добавки:

Хранить кормовую добавку в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 0 °С до 25 °С и относительной влажности воздуха не более 75%.

Хранить в местах, недоступных для детей.

Кормовую добавку транспортируют всеми видами транспорта с соблюдением правил, действующих на данном виде транспорта.

Неиспользованную до конца срока годности кормовую добавку утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

«Биологические свойства»

Биологические свойства кормовой добавки обусловлены входящими в её состав компонентами.

Витамины А, D₃, Е участвуют в поддержании защитных механизмов иммунитета. Повышают барьерную функцию слизистых оболочек и кожи от проникновения патогенных микроорганизмов. Витамин А увеличивает фагоцитарную активность лейкоцитов, участвует в выработке организмом интерферона и иммуноглобулина А. Принимает активное участие в окислительно-восстановительных процессах, регулирует синтез белков, поддерживает обмен веществ. Витамин Е имеет выраженное антиоксидантное действие на иммунокомпетентные клетки, что приводит к увеличению активности иммунитета. Усиливает клеточный и гуморальный ответ, образование лимфоцитов, иммуноглобулинов (антител). Защищает клетки от повреждения, замедляет окисление липидов, блокирует формирование свободных радикалов. Витамин D₃ активизирует клеточный иммунитет, стимулирует работу макрофагов и моноцитов. Принимает участие в регулировании кальциевого и фосфорного обмена у животных, ускоряет всасывание кальция в кишечнике.

Витамины группы В играют важную роль для нормального протекания процессов обмена веществ (белкового, углеводного, липидного), функционирования иммунной и нервной системы животных. Они

обеспечивают процессы кроветворения, выработку антител, биосинтез пуклсиновых кислот и белка.

Макро- и микроэлементы (магний, железо, медь, цинк, йод, марганец) влияют также влияют на поддержание обмена веществ и иммунной системы организма животных.

Бета-глюкан и фукоидан стимулируют активацию иммунных механизмов, защищающих животных от патогенных микроорганизмов, выводят из организма вредные соединения. Нормализуют липидный и углеводный обмен.

Гиалуронат натрия (низкомолекулярный) повышает барьерные свойства кожи как механизма иммунной защиты против проникновения патогенных микроорганизмов.

Цитрат кальция является одним из самых усваиваемых форм кальция. Стимулирует иммунную систему. Участвует в процессах регуляции внутриклеточного обмена веществ, в том числе энергетического. Способствует уменьшению риска образования количества оксалатов в моче.

Сквален укрепляет иммунитет, стимулируя выработку лейкоцитов против патогенных микроорганизмов. Является уникальным антиоксидантом, убивает свободные радикалы, которые при избытке в организме запускают механизмы повреждения клеток, вызывающих различные заболевания.

Введение добавки в рацион собак способствует нормализации обмена веществ, повышению иммунного статуса, увеличению устойчивости организма к заболеваниям различной этиологии, ускорению выздоровления в послеоперационный период.

Глава 2. «Порядок применения кормовой добавки»

Назначение:

Для нормализации обмена веществ и поддержания иммунитета у собак.

Показания для применения:

В период восстановления после перенесенных различных заразных и незаразных заболеваний;

В период восстановления после операций;

Во время стресса и линьки, межсезонье.

Способы применения и режим дозирования:

Кормовую добавку применяют ежедневно, вводят в корм или задают перед кормлением перорально с руки. Собакам - из расчета 1 таблетка массой 1,0 г на 10 кг массы тела или 1 таблетка массой 0,5 г на 5 кг массы тела.

Курс применения составляет 3 месяца. Возможно повторное применение при необходимости.

Противопоказания для применения:

Не установлены.

Возможные побочные действия:

Побочных явлений и осложнений при применении кормовой добавки в соответствии с настоящей инструкцией не установлено.

Взаимодействие с другими кормовыми добавками, кормами и лекарственными препаратами для ветеринарного применения:

Кормовая добавка совместима со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами для ветеринарного применения и другими кормовыми добавками.

Меры предосторожности при применении кормовой добавки:

При работе с кормовой добавкой необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.

Кормовая добавка не предназначена для кормления продуктивных животных.

Организация-производитель: АО «НПФ «Экопром», Российская Федерация, 140070, Московская обл., г. Люберцы, р.п. Томилино, ул. Гаршина, д. 11/23, пом. 263.

Организация-разработчик: АО «НПФ «Экопром», Российская Федерация, 140070, Московская обл., г. Люберцы, р.п. Томилино, ул. Гаршина, д. 11/23, пом. 263.