

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

(подпись, ФИО)

26 ФЕВ 2025

(дата принятия решения)

ИНСТРУКЦИЯ
по применению кормовой добавки
«Ипакицен»

I. Общие сведения

Регистрационный номер: **РФ-КД-00951**

Торговое наименование кормовой добавки: «Ипакицен» («Ipaکیcen»).

Форма кормовой добавки, соответствующая способу ее применения и обеспечивающая достижение необходимого эффекта от применения кормовой добавки: порошок.

Наименования, количественный и качественный составы действующих и вспомогательных веществ, входящих в состав кормовой добавки:

В 1 грамме содержатся действующие вещества: кальция карбонат – 80-120 мг, хитозан – 64-96 мг; вспомогательное вещество: лактоза до 1 г.

Характеристики кормовой добавки и показатели ее безопасности:

Содержание хитозана – 64-96 мг/г, кальция – 32-48 мг/г. Содержание влаги – не более 15 %.

Указание объема или массы кормовой добавки (в зависимости от формы кормовой добавки) в упаковке:

По 60 г, 180 г в полимерные банки, укупоренные крышками с контролем первого вскрытия. Каждую банку оклеивают самоклеящимися этикетками и снабжают мерной ложкой.

На единице упаковки размещаются: торговое наименование кормовой добавки, регистрационный номер, наименование и адрес организации-производителя, назначение, состав, масса нетто, дата производства, номер партии, срок годности, условия хранения.

Каждая единица упаковки снабжается инструкцией по применению кормовой добавки.

Описание внешнего вида кормовой добавки:

Порошок со специфическим запахом от белого или светло-желтого до светло-коричневого цвета, возможно наличие вкраплений.

Срок годности кормовой добавки:

3 года с даты производства.

Не использовать по истечении срока годности.

Условия хранения кормовой добавки:

Хранить в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания при температуре от 2 °С до 25 °С и относительной влажности не более 65 %. Хранить в местах, недоступных для детей.

II. Информация о биологических свойствах кормовой добавки

«Ипакицен» является комбинированной кормовой добавкой, содержание в которой карбоната кальция и хитозана способствует поддержанию физиологического статуса животных с патологиями почек. Биологические свойства кормовой добавки обусловлены входящими в состав компонентами, которые связывают ионы фосфатов в корме, снижая их биологическую доступность, способствуют улучшению состояния животного и поддерживают физиологическую функцию почек.

Хитозан связывает желчные кислоты в кишечнике животного, что способствует снижению уровня холестерина в сыворотке крови, а также повышает уровень гемоглобина в крови. Структура хитозана способствует снижению всасываемости индоксил сульфата, снижает уровень реактивного окислительного стресса, мочевины и креатинина в сыворотке крови.

Карбонат кальция при поступлении в организм образует прочные нерастворимые соединения с фосфатами корма, помогает поддерживать баланс кальциево-фосфорного обмена в организме. Применение кормовой добавки нормализует обменные процессы и способствует улучшению функционального состояния почек животных.

III. Порядок и условия применения кормовой добавки

Назначение: для поддержания функции почек у кошек и собак.

Показания для применения: улучшение функционального состояния почек у кошек и собак.

Противопоказания для применения: не установлены.

Возможные побочные действия: побочных действий при применении кормовой добавки в соответствии с инструкцией по применению не выявлено.

Взаимодействие с другими кормовыми добавками, кормами и лекарственными препаратами для ветеринарного применения: кормовая добавка совместима со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами для ветеринарного применения и другими кормовыми добавками.

Меры предосторожности при применении кормовой добавки: при работе с кормовой добавкой необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.

Людям с гиперчувствительностью к компонентам кормовой добавки следует избегать прямого контакта с добавкой. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании кормовой добавки в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению кормовой добавки или этикетку).

Запрещается использование пустой тары из-под кормовой добавки для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

Режим дозирования: разовая доза 1 г на 5 кг массы тела животного.

Способы применения: кормовую добавку применяют ежедневно, вместе с кормом 2 раза в сутки.

Продолжительность применения: 90 дней, возможно более длительное применение кормовой добавки (до 6 месяцев).

Сроки возможного использования продукции животного происхождения после применения кормовой добавки: не применимо.

IV. Информация о разработчике и производителе кормовой добавки

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица – разработчика:
ООО «АПИ-САН», 119121, г. Москва, Смоленская-Сенная пл., дом 27, строение 1А, кв. 74.

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица – производителя:
ООО «Апиценна», 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, дом 35, стр. 5, этаж цоколь, комната 2, пом. I.

Наименования и адреса производственных площадок производителя:
ООО «Апиценна», 143985, Московская область, г. Балашиха, Полтевское шоссе, владение 4.

Регистрационный номер свидетельства о государственной регистрации генно-инженерно-модифицированного организма, предназначенного для выпуска в окружающую среду (для кормовых добавок, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов или содержащих такие организмы):

Кормовая добавка «Ипакицен» не содержит генно-инженерно-модифицированные организмы.