

ИНСТРУКЦИЯ
по применению капель глазных ИРИС для лечения и профилактики
заболеваний глаз у собак и кошек

(Организация-разработчик: ООО «НВЦ Агроветзащита», г. Москва)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Капли глазные ИРИС (Guttae ophtalmicae IRIS).

Международное непатентованное наименование: гентамицина сульфат.

2. Лекарственная форма: офтальмологический раствор (капли глазные).

Капли глазные ИРИС в качестве действующего вещества содержат гентамицина сульфат - 0,4 г, а в качестве вспомогательных веществ: пиросульфит натрия технический - 0,032 г, динатриевую соль этилендиамина тетрауксусной кислоты - 0,001 г, поливинилпирролидон среднемолекулярный медицинский - 6,0 г, воду для инъекций - до 100 мл. По внешнему виду препарат представляет собой прозрачную жидкость светло-желтого цвета

Выпускают препарат расфасованным в полиэтиленовые пипетки-капельницы; в полиэтиленовые или стеклянные флаконы, укупоренные резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками. Пипетки-капельницы и флаконы упаковывают в индивидуальные картонные коробки вместе с инструкцией по применению.

3. Срок годности Капель глазных ИРИС при соблюдении условий хранения - 3 года со дня производства. После вскрытия флакона – не более 10 дней.

Запрещается применение Капель глазных ИРИС по истечении срока годности.

4. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при комнатной температуре 18°C - 20°C.

5. Капли глазные ИРИС следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

7. Капли глазные ИРИС - офтальмологический антибактериальный препарат. Входящий в состав препарата гентамицина сульфат оказывает бактерицидное действие на большинство грамположительных и грамотрицательных бактерий, включая синегнойную палочку. Не действует на анаэробные бактерии, грибы, вирусы и простейшие.

Механизм действия антибиотика основан на ингибировании пептидных связей при синтезе белков в рибосомах бактериальной клетки.

Капли глазные ИРИС по степени воздействия на организм относятся к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.07-76), в рекомендуемых дозах не оказывает местно-раздражающего и сенсибилизирующего действия.

III. Порядок применения

8. Капли глазные ИРИС применяют собакам и кошкам с лечебной и профилактической целью при острых и хронических конъюнктивитах, кератитах, кератоконъюнктивитах, язвах и эрозиях роговицы, мейбомитах, блефаритах и иридоциклитах (увеитах).

9. Противопоказанием к применению Капель глазных ИРИС является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата.

10. С лечебной целью препарат закапывают в конъюнктивальную полость 4 раза в сутки, в течение 7-10 дней подряд в дозах, указанных в таблице:

Вид животного	Количество капель препарата, необходимых для одной обработки
Собаки до 10 кг	1
Собаки от 10 кг и более	2
Кошки (любой массы)	1

Для профилактики осложнений при попадании в глаз инородного тела и других раздражающих агентов препарат закапывают животному в конъюнктивальную полость по 1 капле 4 раза в сутки в течение 3 дней.

11. Симптомы передозировки у животных не выявлены..

12. Особенности действия препарата при его первом применении или отмене не установлено.

13. При пропуске одной или нескольких доз лекарственного препарата курс применения необходимо возобновить как можно скорее в предусмотренных дозировках.

14. При применении Капель глазных ИРИС в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается.

15. Сведения о несовместимости Капель глазных ИРИС с другими лекарственными препаратами и кормовыми добавками отсутствуют.

16. Капли глазные ИРИС не предназначены для применения продуктивным животным.

IV. Меры личной профилактики

17. При работе с Каплями глазными ИРИС следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами. Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

18. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Каплями глазными ИРИС. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

19. Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

20. Организация - производитель: ООО «НВЦ Агроветзащита С-П.», 141300, Россия, Московская область, г. Сергиев Посад, Центральная ул., 1.

Инструкция разработана ООО «Научно-внедренческий центр Агроветзащита», 129329, Россия, г. Москва, Кольская ул., 1, стр. 1.

С утверждением настоящей инструкции считать утратившей силу инструкцию по применению Капель глазных ИРИС, утвержденную Россельхознадзором 24 апреля 2006 года.

Рекомендован к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».