

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель Руководителя  
Россельхознадзора



ВЛАСОВ Н.А.  
08 АВГ 2019

ИНСТРУКЦИЯ  
по применению Гепатовет Актив для нормализации и улучшения работы  
печени у кошек и собак

(организация-производитель: ООО «Апиценна», Московская область, г. Балашиха)

### I. Общие сведения

1. Гепатовет Актив (Hepatovet Active) – кормовая добавка для нормализации и улучшения работы печени у кошек и собак.

2. Гепатовет Актив в качестве действующих веществ в 1 мл содержит: метионин - 100 мг, L-орнитин - 50 мг, экстракт расторопши сухой - 30 мг, экстракт бессмертника сухой - 15 мг, а также вспомогательные вещества: лецитин - 60 мг, калия сорбат - 1,5 мг, натрия бензоат - 1,5 мг, Na-карбоксиметилцеллюлозу - 4 мг, натрия метабисульфит - 2,5 мг, глицерин - 50 мг, полисорбат-80 - 6 мг, ароматизатор «Бекон» - 0,5 мг, аспасвит Ц 200 - 2 мг, 20% эмульсию полидиметилсилоксана - 2 мг и воду очищенную до 1 мл.

Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин – 0,1-1,0 мг/мл.

Не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов.

3. По внешнему виду представляет собой суспензию коричневого цвета. При хранении допускается расслоение, исчезающее после взбалтывания.

4. Выпускают по 25, 50 и 100 мл в полимерных флаконах соответствующей вместимости, укупоренных крышками и упакованных поштучно в картонные пачки в комплекте со шприцем-дозатором и инструкцией по применению.

Каждый флакон маркируют с указанием: наименования организации-производителя; наименования и назначения добавки; состава; формы выпуска, объема во флаконе; номера серии; срока и условий хранения; даты производства; надписи «Для животных»; надписи «Перед применением флакон тщательно встряхнуть».

На вторичную упаковку наносят маркировку с указанием: наименования организации-производителя, ее адреса и товарного знака; наименования, назначения и указаний по применению; состава и гарантируемых показателей; объема во флаконе; формы выпуска; номера серии; номера государственной регистрации; срока и условий хранения; даты производства; знака соответствия; обозначения настоящего стандарта; штрихового кода; надписей: «Не является лекарственным средством!», «Для животных», «Перед применением флакон тщательно встряхнуть», «Хранить в местах, недоступных для детей!», «Не применять по истечении срока хранения!», «Перед применением ознакомиться с инструкцией!».

Хранят кормовую добавку в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 2°C до 25°C.

Срок хранения при соблюдении условий хранения – 2 года со дня производства, после вскрытия флакона – 21 сутки.

Кормовая добавка Гепатовет Актив не должна применяться по истечении срока хранения.

## II. Биологические свойства

5. Биологические свойства кормовой добавки Гепатовет Актив обусловлены входящими в состав биологически активными веществами, обеспечивающими антиоксидантную защиту клеток печени. Метионин предотвращает избыточное накопление жирорастворимых соединений в клетках печени, а также стимулирует быстрое выведение различных токсинов, включая тяжелые металлы, из клеток печени и почек. Орнитин регулирует цикл синтеза мочевины и снижает токсическое действие аммиака на организм животных. Растительные экстракты стимулируют восстановительные процессы, повышают защитные свойства клеток печени, ускоряют процессы секреции и выведения желчи.

Введение добавки в рационы животных улучшает функциональное состояние печени и ее дезинтоксикационную функцию, способствует сохранению и восстановлению структуры гепатоцитов, ускоряет регенерацию клеток печени.

## III. Порядок применения

6. Гепатовет Актив применяют для нормализации и улучшения работы печени и желчного пузыря у собак и кошек. Может применяться для снижения возможного нежелательного токсического влияния некоторых лекарственных средств при их применении.

7. Применяют животным перорально, индивидуально с небольшим количеством корма или вводят непосредственно на корень языка с помощью шприца-дозатора 2 – 3 раза в день в течение 3 – 5 недель в дозах, указанных в таблице:

Таблица

Масса животного	Разовая доза суспензии, мл	Суточная доза суспензии, мл
Собаки		
до 10 кг	1	2 – 3
10 – 20 кг	2	4 – 6
20 – 30 кг	3	6 – 9
30 – 40 кг	4	8 – 12
от 40 кг и более	5	10 – 15
Кошки		
до 3 кг	1	2 – 3
3 – 6 кг	2	4 – 6
от 6 кг и более	3	6 – 9

Перед применением флакон с кормовой добавкой следует тщательно встряхнуть в течение 1-2 минут.

8. При применении добавки Гепатовет Актив в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений не выявлено. У отдельных животных через 10 – 15 минут после применения отмечается гиперсаливация, которая самопроизвольно прекращается и не требует применения лекарственных средств. При появлении аллергических реакций использование кормовой добавки следует прекратить.

9. Совместима со всеми ингредиентами кормов, с лекарственными препаратами и другими кормовыми добавками.

10. Противопоказаний для применения не установлено.

11. Не предназначена для применения продуктивным животным.

#### IV. Меры личной профилактики

12. При работе с кормовой добавкой Гепатовет Актив следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.

13. Хранить в местах, недоступных для детей.

Наименование и адрес организации-разработчика: ООО «АПИ-САН», г. Москва, ул. Академика Арцимовича, д.3, корп.1, кв. 222.

Наименование и адрес организации-производителя: ООО «Апиценна».

Юридический адрес: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 49, этаж 4, комната 407.

Фактический адрес места производства: 143985, Московская область, г. Балашиха, Полтевское шоссе, владение 4.

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению кормовой добавки Гепатовет Актив, утвержденная Россельхознадзором 15 апреля 2019 года.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Регистрационный номер: ПВР-2 - 11.19/03469