

## **Инструкция**

### **ЗОРЬКА крем для доения**

#### **Состав и форма выпуска**

Крем для доения, содержащий флорализин 10 %, вазелин медицинский, консервант (сорбиновую кислоту) и эмульгатор (пентол, сорбитанолеат), представляет собой однородную массу от светло-желтого до желтого цвета с коричневым оттенком, со слабым специфическим запахом. Выпускается в полимерных банках по 200 г, 750 г и 9 кг.

#### **Свойства**

Действие крема обусловлено флорализином, который содержит комплекс биологически активных веществ, экстрагированных из природного сырья: фосфолипиды, полиненасыщенные жирные кислоты, витамины А и Е и др. Крем для доения размягчает эпидермис кожи, усиливает ее эластичность, облегчает процесс доения. Образует тонкую защитную пленку и защищает кожу вымени животного от воздействия факторов внешней среды, ускоряет заживление мелких ран, ожогов, ссадин, мест укуса насекомыми. Обладает противовоспалительным действием, усиливает регенеративные процессы в тканях.

#### **Показания**

Профилактика и лечение сухости, трещин, ссадин, эрозий и других заболеваний кожи сосков вымени.

#### **Способ применения**

Препарат предназначен для регулярного применения как до, так и после доения при механическом и ручном способах, на протяжении всего периода лактации. Перед применением проводят подготовку и санитарную обработку вымени, затем наносят рукой на каждый сосок по 1,0–1,5 г крема и слегка втирают в кожу. После доения кожу вымени вновь смазывают кремом.

Крем не обладает токсичностью, не вызывает раздражения кожи животного и рук доярок. Применение крема не изменяет органолептических, физико-химических и других показателей молока.

#### **Побочные действия**

Не наблюдаются.

#### **Противопоказания**

Не имеет.

#### **Особые указания**

Особые меры предосторожности не предусмотрены.

Молоко и мясо животных при применении препарата используют в пищу без ограничений.

**Условия хранения**

В сухом, защищенном от света, недоступном для детей и животных месте при температуре от 5 до 25 °С. Во время хранения допускается образования тонкого масляного слоя. Срок годности — 12 месяцев.