

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Ошейника противопаразитарного Дана[®] Ультра при арахно-энтомозах и нематодозах желудочно - кишечного тракта собак и кошек
(организация-разработчик: ООО «АПИ-САН», 117437, г. Москва,
ул. Ак. Арцимовича, д. 3, корп. 1, кв. 222)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Ошейник противопаразитарный Дана[®] Ультра (Collar antiparasitum Dana Ultra).

Международное непатентованное наименование: фипронил, ивермектин, пирипроксифен.

2. Лекарственная форма: полимерная лента.

Ошейник противопаразитарный Дана[®] Ультра содержит в качестве действующих веществ: фипронил – 4%, ивермектин – 1% и пирипроксифен – 0,25%, а также вспомогательные вещества: поливинилхлорид, диоктилфталат, кальция стеарат, цинка стеарат, эпоксицированное соевое масло, мел высокодисперсный и краситель (Horna Red, СКП УС 4317).

3. По внешнему виду препарат представляет собой полимерную ленту с пряжкой темно-коричневого цвета длиной 80 см (для собак крупных пород) и 65 см (для собак средних пород) и темно-красного цвета длиной 40 см (для кошек и собак мелких пород).

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения – 2 года со дня производства.

Запрещается применение ошейника по истечении срока годности.

4. Выпускают Ошейник противопаразитарный Дана[®] Ультра в индивидуальных герметично закрытых пакетах из поливинилхлоридной пленки, помещенных поштучно в картонные пачки, в комплекте с инструкцией по применению.

5. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 0°С до 25°С.

6. Ошейник противопаразитарный Дана[®] Ультра следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Ошейник противопаразитарный Дана[®] Ультра относится к комбинированным противопаразитарным препаратам.

10. Входящие в состав препарата активные компоненты с разным механизмом действия, постепенно выделяясь с поверхности ленты, обеспечивают широкий спектр его противопаразитарной активности в отношении личиночных и половозрелых фаз развития блох, вшей, власоедов, иксодовых, саркоптоидных клещей и нематод желудочно-кишечного тракта (*Toxosara spp*, *Toxascaris spp.*, *Trichuris vulpis* и *Ancylostoma spp.*), паразитирующих у собак и кошек.

Фипронил и пирипроксифен, практически не всасываясь через кожный покров, постепенно распределяются по поверхности тела животного, накапливаются в эпидермисе, волосяных луковицах, сальных железах и оказывают длительное контактное инсектоакарицидное действие.

Ивермектин обладает контактным и системным инсектоакарицидным и нематодоцидным действием, накапливается в эпидермисе и подкожной клетчатке.

Механизм действия фипронила и ивермектина заключается в его воздействии на величину тока ионов хлора через мембраны нервных и мышечных клеток паразита. Основной мишенью являются глутаматчувствительные хлорные каналы, а также рецепторы гамма-аминомасляной кислоты. Изменение тока ионов хлора нарушает проведение нервных импульсов, что приводит к параличу и гибели паразитов.

Пирипроксифен, нарушая процессы синтеза хитина и линьки личинок, препятствует развитию полноценных куколок и вызывает гибель насекомых на преимагинальных фазах развития, что приводит к прекращению воспроизведения популяции эктопаразитов.

Ошейник противопаразитарный Дана® Ультра по степени воздействия на организм относится к веществам «умеренно опасным» (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), хорошо переносится собаками и кошками, не оказывает местно-раздражающего и резорбтивно-токсического действия. Препарат токсичен для кроликов, птиц, пчел, а также рыб и других гидробионтов.

III. Порядок применения

11. Ошейник противопаразитарный Дана® Ультра применяют собакам и кошкам для лечения и профилактики арахно-энтомозов, вызываемых блохами, вшами, власоедами, иксодовыми клещами, а также в целях профилактики отодектоза и нематодозов желудочно-кишечного тракта.

12. Противопоказанием к применению Ошейника противопаразитарного Дана® Ультра является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата. Не следует применять ошейник больным инфекционными болезнями и выздоравливающим животным. Применение препарата собакам пород колли, шелти, бобтейл и их помесям возможно после консультации с ветеринарным врачом.

13. После вскрытия упаковки ошейник разворачивают и надевают на животное, подгоняя по размеру так, чтобы между шеей животного и ошейником оставался промежуток в 1,0-1,5 см, затем пропускают свободный конец ленты через петли пряжки и излишек ленты срезают.

Непрерывное использование Ошейника противопаразитарного Дана® Ультра обеспечивает защиту собак и кошек от паразитов не менее 3 месяцев. После

истечения указанного срока при необходимости использованный ошейник заменяют новым.

В первые дни применения ошейника возможно нападение и прикрепление иксодовых клещей на животное, но через 1-2 дня паразиты самопроизвольно отпадают. Перед использованием ошейника животных с грязной и спутанной шерстью рекомендуется тщательно вымыть с гигиеническим шампунем.

Частый контакт ошейника с водой может снизить его эффективность, поэтому перед купанием или мытьем его рекомендуется снять и вновь одеть после того, как шерсть животного полностью высохнет.

14. Симптомы передозировки препарата не установлены.

15. Особенности действия препарата при его первом применении или отмене не выявлено.

16. Не следует применять ошейник щенкам и котятм моложе 2-месячного возраста. Применение препарата беременным, кормящим самкам, возможно после консультации с ветеринарным врачом.

17. Ошейник противопаразитарный Дана[®] Ультра используют непрерывно в течение сезона активности паразитов; нарушение режима применения может привести к снижению его противопаразитарной эффективности.

18. Побочных явлений и осложнений при применении Ошейника противопаразитарного Дана[®] Ультра, как правило, не наблюдается. В редких случаях, при повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам лекарственного препарата, возможны реакции, такие как гиперсаливация, слезотечение, раздражение кожи, расстройство пищеварения, в этих случаях использование ошейника прекращают.

При случайном попадании частей ошейника внутрь и появлении симптомов отравления (угнетенное состояние, рвота, расстройство пищеварения, мышечная дрожь) животному назначают средства симптоматической терапии.

19. Не следует применять Ошейник противопаразитарный Дана[®] Ультра одновременно с инсекто-акарицидными препаратами для обработки животных.

20. Ошейник противопаразитарный Дана[®] Ультра не предназначен для применения продуктивным животным.

IV. Меры личной профилактики

21. При работе с Ошейником противопаразитарным Дана[®] Ультра следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

22. Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. Животное с Ошейником противопаразитарным Дана[®] Ультра не следует подпускать к маленьким детям. Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

23. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их следует немедленно промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Ошейником противопаразитарным Дана[®] Ультра. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании

препарата внутрь следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или тарную этикетку).

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

ООО НПО «Апи-Сан», Московская область, Балашихинский район, Полтевское шоссе, владение 4.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

ООО НПО «Апи-Сан», Московская область, Балашихинский район, Полтевское шоссе, владение 4.

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Ошейника противопаразитарного Дана® Ультра, утвержденная Россельхознадзором 04 сентября 2014 года.

Номер регистрационного удостоверения: 77-3-8.14-2260 НПВР-3-5.9/02418