

Инструкция по применению

Производитель

Агроветзащита НВЦ, Россия

Состав

Фебтал-комбо в 1 мл в качестве действующих веществ содержит празиквантел – 5 мг / мл и альбендазол – 50 мг / мл, а также вспомогательные вещества.

Фармакологическое действие

Механизм действия входящих в состав лекарственного препарата активных веществ основан на ингибировании фумаратредуктазы, стойкой деполаризации мышечных клеток гельминта, нарушении энергетического обмена, что вызывает паралич и гибель паразитов и способствует их выведению из желудочно-кишечного тракта.

Показания

Фебтал-комбо назначают собакам и кошкам с профилактической и лечебной целью при нематодозах (токсокароз, токсаскаридоз, унцинариоз, трихоцефалез, анкилостомоз), цестодозах (тениидоз, дипилидиоз, эхинококкоз, дифиллоботриоз, мезоцестоидоз) и смешанных нематодо-цестодозных инвазиях.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к активным компонентам препарата. Не применять беременным и кормящим животным, а также щенкам и котятм моложе 3-недельного возраста.

Побочные действия

При применении препарата согласно инструкции побочных явлений и осложнений не наблюдается.

Способ применения и дозы

Применяют животным однократно, индивидуально, в утреннее кормление с небольшим количеством корма или вводят непосредственно в рот принудительно из расчета 1 мл суспензии на 1 кг массы животного.

Перед использованием флакон с суспензией следует тщательно встряхнуть.

Предварительной голодной диеты и применения слабительных средств не требуется.

Для дегельминтизации животных массой менее 0,5 кг непосредственно перед применением к отмеренной дозе препарата добавляют 0,3 мл кипяченой воды, затем тщательно встряхивают и вводят суспензию животному орально.

С лечебной целью дегельминтизацию собак и кошек проводят по показаниям, с профилактической – ежеквартально в терапевтической дозе.

Условия хранения

Хранить препарат в упаковке производителя, в защищенном от света и влаги, недоступном для детей и животных месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 0°C до 25°C.

Действующее вещество

Альбендазол, празиквантел

Лекарственная форма

раствор для приема внутрь